

BORAL®

PCV	PŁYTA
OZNACZENIE (DIN)	PCV
GĘSTOŚĆ (g/cm ³)	1,41
GRUBOŚĆ (mm)	kg/m
1	1,520 ☎
1,5	2,280 ☎
2	3,040
3	4,570
4	6,090
5	7,610
6	9,130
8	12,180
10	15,220
12	18,270
15	22,840
20	30,450
25	38,060
30	45,670
35	53,550
40	60,900
50	76,125

Dostępne formaty płyt:

1000x2000 mm

1500x3000 mm

☎ produkt na specjalne zamówienie

- brak produktu w ofercie

Oferowane przez nas produkty to półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki skrawaniem (w/w wymiary są nominalne – mogą się one różnić od wymiarów rzeczywistych). Tolerancja grubości płyt, średnicy wałków oraz średnicy zewnętrznej rur jest dodatnia, natomiast tolerancja średnicy wewnętrznej rur jest ujemna (w przypadku cienkich płyt do gr. 6 mm tolerancja wynosi +/-). Podane wagi kg/m są danymi obliczeniowymi. Waga może się różnić od podanych wyżej wartości.

Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz
ul. Sandomierska 11 61 – 351 Poznań
Tel. +48 61 870 0457
Fax. +48 61 870 0461
info@boral.pl
www.boral.pl






BORAL®

PCV		WAŁEK
OZNACZENIE (DIN)	TOLERANCJA	PVC (szary)
GĘSTOŚĆ (g/cm ³)		1,41
ŚREDNICA (mm)		kg/m
5	+ 0,1 + 0,4	0,030
6	+ 0,1 + 0,4	0,050
8	+ 0,1 + 0,5	0,080
10	+ 0,1 + 0,6	0,130
12	+ 0,2 + 0,7	0,180
15	+ 0,2 + 0,8	0,270
16	+ 0,2 + 0,8	0,320
18	+ 0,2 + 0,9	0,390
20	+ 0,2 + 1,0	0,480
22	+ 0,2 + 1,1	0,580 ☎
25	+ 0,2 + 1,1	0,750
30	+ 0,2 + 1,2	1,080
32	+ 0,2 + 1,3	1,220 ☎
35	+ 0,2 + 1,3	1,460
40	+ 0,2 + 1,5	1,910
45	+ 0,3 + 1,7	2,420
50	+ 0,3 + 2,0	2,990
55	+ 0,3 + 2,0	3,620
60	+ 0,3 + 2,3	4,300
65	+ 0,3 + 2,3	5,050
70	+ 0,3 + 2,5	5,860
75	+ 0,3 + 2,5	6,720
80	+ 0,4 + 2,5	7,650
85	+ 0,4 + 2,5	8,640
90	+ 0,5 + 2,8	9,680
100	+ 0,6 + 3,0	11,950
110	+ 0,7 + 3,0	14,460
120	+ 0,8 + 3,5	17,210
125	+ 0,8 + 3,5	17,790 ☎
130	+ 0,8 + 4,0	20,200
140	+ 0,9 + 4,0	23,430
150	+ 1,0 + 4,2	26,890
160	+ 1,1 + 4,5	30,600
180	+ 1,2 + 8,0	45,570
200	+ 1,3 + 8,0	50,080
225	+ 1,3 + 8,0	63,390
250	+ 1,5 + 8,0	78,250
280	+ 1,5 + 8,0	92,000 ☎

Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz
ul. Sandomierska 11 61 – 351 Poznań
Tel. +48 61 870 0457
Fax. +48 61 870 0461
info@boral.pl
www.boral.pl





BORAL®

300	+ 1,5 + 10,0	112,690 ☎
350	+ 1,5 + 15,0	153,380 ☎
400	+ 1,5 + 20,0	200,330 ☎

☎ produkt na specjalne zamówienie

- brak produktu w ofercie

Oferowane przez nas produkty to półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki skrawaniem (w/w wymiary są nominalne – mogą się one różnić od wymiarów rzeczywistych). Tolerancja grubości płyt, średnicy wałków oraz średnicy zewnętrznej rur jest dodatnia, natomiast tolerancja średnicy wewnętrznej rur jest ujemna (w przypadku cienkich płyt do gr. 6 mm tolerancja wynosi +/-). Podane wagi kg/m są danymi obliczeniowymi. Waga może się różnić od podanych wyżej wartości.

